CATÁLOGO INTERACTIVO
2023 - 2024

NOGUEIRA
Esencial en el campo

DIVISIÓN PECUARIA
ESTACIONARIA

¡Aquí SÍ, se produce calidad!

Nogueira Máquinas Agrícolas ha sido referencia en calidad y tecnología en la agricultura desde hace más de sesenta años. Con equipos desarrollados bajo procesos muy rigorosos de producción por ingeniería competente y fiable, nuestra mezcla de productos sirve a las culturas más diversas y están divididas en 6 líneas:

- *Cosechadoras y plataformas;*
- *División pecuaria estacionaria;*
- *Mezcladoras y manipuladores;*
- *Producción de heno;*
- *Almacenamiento;*
- *División Agrícola*

Contamos con un plantel altamente calificado y más de mil quinientos revendedores repartidos por todo Brasil y el mundo que, con asistencia técnica rápida y eficiente, garantiza tranquilidad al comprar un producto Nogueira.

São João da Boa Vista

Rua Fernando de Souza, 533
Distrito Industrial CEP:13877-755

+ 55 (19) 3813.9717 - Comercial
+ 55 (19) 3638.9717 - Administrativo
comex@nogueira.com.br

Itapira

Rua Santa Terezinha, 533
Prados
CEP:13973-900
(19) 3813.9706 - Comercial
(19) 3638.1500 - Administrativo
comex@nogueira.com.br

Cuando te das cuenta de la exitosa inversión que has hecho.

La línea que haz hecho

Historia

Con más de 60 años de historia, Nogueira Máquinas Agrícolas fue fundada a partir de la fabricación de la DPM (Desintegradora, Picadora y Trituradora), que es parte de nuestra actual línea Estacionaria de Ganadería. Aún con todo el crecimiento y expansión de la fábrica en otras líneas de productos, DPM aún lleva haciendo historia en nuestra línea de productos y se ha convertido en una referencia en todo el mercado nacional, consagrado por los premios que hacen referencia a la memoria de la marca Nogueira en Brasil y el mundo.

¡Una historia que no se puede borrar!

Línea de Pecuaria Estacionaria

DPM
Desintegradora - Picadora - Moledora

EN Serie 6000
Ensiladoras y Picadoras

EN9 - EN12
Ensiladoras y Picadoras



Serie TN
Granos secos/húmedos/rehidratadores

PN Plus 2000
Picadoras

Sertaneja Master
Picadora

DPM

Desintegradora, Picadora y Moledora

DPM Hobby - DPM Junior - DMP 1 - DPM 2 - DPM 4

La línea DPM cuenta con máquinas modernas y eficientes, equipadas con un potente rotor con cuchillas y martillos que muelen, pican y trituran una amplia variedad de productos, tales como mazorca de maíz y sorgo para producción de harina a fin de producir alimento concentrado para los animales.

Sus cuchillas con diseño especial son fabricadas en acero de alta resistencia que pican con rapidez y precisión varios tipos de forrajes como caña-de-azúcar, maíz, sorgo y pasto para el trato diario de los animales, así como en la preparación del silo.

Los modelos DPM1/ DPM2/ DPM 4 tienen como opcional el ciclón que facilita el llenado de las bolsas para almacenamiento de la harina.

Potencia

	Potencia del Motor (CV)			Rotación [RPM]
	Eléctrico	Gasolina	Diesel	
DPM Hobby	1.5 (Directo en rotor)	-	-	3470
DPM Júnior	2.0 ~ 3.0	4.0 ~ 6.0	4.0 ~ 6.0	3500
DPM 1	5.0 ~ 7.5	7.0 ~ 9.0	7.0 ~ 8.0	4100
DPM 2	7.5 ~ 10.0	9.0 ~ 10.5	8.0 ~ 10.0	3700
DPM 4	10.0 ~ 12.5	12.5 ~ 15.0	10.0 ~ 13.0	3300


Granos de maíz


Granos de maíz

Granos de maíz

Mazorca seca

Mazorca de maíz


Forraje

Criba 0.8 mm

Criba 3.0 mm

Criba 5.0 mm

Criba 5.0 mm

Criba 10.0 mm

Fondo liso

Harina de maíz

Sémola de maíz

Sémola de maíz

Sémola de mazorca


Sémola de mazorca

Forrajes

Productividad [KG/H]

	MAÍZ DESGRANADO					MAÍZ CON PAJA Y MAZORCA		CAÑA, PASTO, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
	CRIBAS					CRIBAS		SIN CRIBA
	5 mm	3 mm	0.8 mm	1.5 mm	10 mm	5 mm	10 mm	Fondo Liso
DPM Hobby	110 ~ 180	80 ~ 100	-	30 ~ 40	130 ~ 320	-	-	300 ~ 800
DPM Júnior	400 ~ 700	250 ~ 300	50 ~ 60	-	-	150 ~ 250	250 ~ 350	600 ~ 1200
DPM 1	500 ~ 750	350 ~ 550	60 ~ 100	-	-	200 ~ 350	400 ~ 500	1000 ~ 2000
DPM 2	600 ~ 850	550 ~ 700	100 ~ 150	-	-	300 ~ 450	500 ~ 700	2000 ~ 3000
DPM 4	880 ~ 1150	700 ~ 900	150 ~ 200	-	-	350 ~ 500	700 ~ 800	3000 ~ 4000

Un modelo para cada necesidad

El DPM-Junior, se puede suministrar con o sin motor en las potencias de 2.0 hp o 3.0 hp monofásico. También se puede elegir el tipo de rotor entre las opciones: Martillo Móvil (mejor rendimiento con productos secos), Martillo Fijo (mejor rendimiento con productos ecológicos).
Este modelo no cuenta con ciclón (Envasadora).



Con motor de 1,5 cv monofásico acoplado directamente al rotor de máquina

DPM - Hobby



DPM - Júnior

Disponible en versiones con o sin ciclón (Envasadora)

Base para motor proveída separadamente

DPM 1

Disponible en versiones con o sin ciclón (Envasadora)

Base para motor proveída separadamente

DPM 2

Disponible en versiones para motores o con accesorios para tractor, con o sin ciclón (Envasadora)

Base para motor proveída separadamente

Con caballete

Con accesorio para tractores

Con accesorio para tractores

DPM 4

EN SERIE 6000

Ensiladoras / Picadoras

Característica destacable: Durabilidad para alimentar generaciones de rebaños

- Para picar caña de azúcar, sorgo, maíz y todas las demás especies forrajeras que son ideales para el llenado de silos o el cuidado diario de los animales.
- Disponible en cinco modelos, la Serie 6000 es ideal para usted necesita resistencia y durabilidad, garantizando un trabajo de astillado continuo y prolongado durante muchos años, cumpliendo con los necesidades de pequeños a grandes productores.

POLEAS

4 mm

8 mm

Productividad					
	EN-6180	EN-6400	EN-6500	EN-6700	EN-6800
Producción [Kg/h]	1500 a 5000	2000 a 6000	2000 a 7000	3000 a 15000	5000 a 18000
Rotación [RPM]	1600	1600	1600	1600	1400

Las producciones mencionadas anteriormente pueden variar según el grado de humedad del producto, peso específico y condiciones de trabajo.

Potencia					
	EN-6180	EN-6400	EN-6500	EN-6700	EN-6800
Motor eléctrico [cv]	3,0	5,0 a 10,0	7,5 a 10,0	12,5 a 15,0	20,0 a 25,0
Motor gasolina [cv]	8 - 10	10 a 12	12 a 14	12 a 18	-
Motor diésel [cv]	8 - 10	10 a 12	12 a 14	12 a 28	20 - 28

División Pecuaria Estacionaria

Un modelo para cada necesidad



EN 6180

EN 6500

Acesorio AT 90



Acesorio universal

EN 6700

Acesorio remolque RN-01

Los modelos EN-6700 y EN-6800 poseen las mismas versiones de acesorios para tractor.



EN 6800

EN9 / EN12

Ensiladoras / Picadoras

Para picar caña de azúcar, pastos, sorgo, maíz y todas las demás especies de forrajes ideales para el llenado de silos o el manejo diario de animales.
EN 9 y EN 12 son ideales para ti que necesitas resistencia y durabilidad, garantizando un funcionamiento continuo y extendido durante muchos años, satisfaciendo las necesidades de pequeños a grandes productores.

Base para motor proveída separadamente

OPCIONALES

4 mm

6 mm

8 mm

16 mm

22 mm

Características Técnicas	EN-9	EN-12
Producción [Kg/h]	1500 a 7500	2500 a 11500
Potencia motor eléctrico [cv]	7,5 a 10	10,0 a 15,0
Potencia motor gasolina [cv]	10 a 12	13 a 16
Potencia motor diésel [cv]	10 a 13	13 a 16

SERIE TN

Grano seco / Grano húmedo / Grano rehidratado

TN-8 GRANO SECO

El 'TN 8 grano seco' es la mejor opción para triturar productos secos, brindando un alto uso en la producción de alimentos para animales a partir de mazorcas o granos de maíz, paja de cereales, semillas, etc. Está equipado con 4 cribas con orificios de 0,8, 3, 5 y 10 milímetros para la producción de harina de maíz, mimoso, sémola de maíz y mazorca.
Tiene un ciclón opcional para facilitar el embolsado.

TN-8 GRANO HÚMEDO

Esta versión tiene una ingeniería de tamaño especial y es ideal para productores que quieren alta producción para triturar granos cosechados húmedos, entre 20 a 35%, sin embutir en las cribas, brindando mucha eficiencia en el tratamiento diario o ensilaje. Se suministra con 5 cribas diferentes, con agujeros de 5, 8, 10, 14 y 18 milímetros.
Disponible en versiones para tractor o motor eléctrico.
No hay ningún ciclón como opción.

TN-8 Grano Seco - Producción de Maíz (KG/HR)				
	CRIBAS			
	0,8 mm	3,0 mm	5,0 mm	10,0 mm
Maíz (granos)	450	2000	2500	-
Maíz (mazorca)	-	-	850	1400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO SECO
Potencia del tractor	36 cv
Potencia motor eléctrico	30 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	3320 hasta 3670 RPM
Número de martillos en el rotor	36
Peso	255 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesório al motor

TN-8 Grano Húmedo - Producción de Maíz (KG/HR)					
	CRIBAS				
GRANO HÚMEDO	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	18,0 mm
	3500	5500	7500	8500	10500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO HÚMEDO
Potencia del tractor	40 cv
Potencia motor eléctrico	40 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	2850 hasta 3150 RPM
Número de martillos en el rotor	45
Peso	260 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesório al motor

SÉRIE TN

Grano seco / Grano húmedo / Grano rehidratado

TN-8 GRANO REHIDRATADOR

El rehidratador agrega agua uniformemente a los granos molidos, promoviendo su rehidratación. La rehidratación de granos consiste en devolver el grano ya seco a la humedad adecuada para que pueda ser fermentado en las condiciones para el proceso de ensilaje.
Se suministra con 4 cribas con orificios de 0,8, 3, 5 y 10 mm, tienen las mismas características y producción de TN-8 Grano Seco.
Disponible en versiones para tractor sin ciclón.

TN-10 GRANO SECO/HÚMEDO

Fuerte y resistente, los equipos de la línea TN-10 trituran, muelen el cultivo en su estado seco o húmedo, transforman maíz en sémolas, trituran pajas y semillas de cereal, además de tener características ideales para la producción de ensilaje a partir del grano húmedo de maíz.
Son accionados por tractores con una potencia de 65 cv a 540 RPM en la toma de fuerza (TDF) del tractor. Proporcionan altos rendimientos en la producción de alimentos para animales.
No hay ningún ciclón como opción.

TN-8 Rehidratador - Producción de Maíz (KG/HR)			
	CRIBAS		
MAÍZ EN GRANOS	0,8 mm	3,0 mm	5,0 mm
	450	-	2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-8 GRANO REHIDRATADOR
Potencia del tractor	36 cv
Potencia motor eléctrico	N/A
Accionamiento	Tractor
Rotación	3320 hasta 3670 RPM
Número de martillos en el rotor	36
Peso	260 kg
Versiones	Accesório para tractor sin ciclón

TN10 - Producción de Maíz (KG/HR)							
MAÍZ	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	18,0 mm	Fondo de corte
Grano húmedo	-	-	3500	5000	8000	95000	15000
Grano seco	2000	3000	3500	7500	9000	10000	-
Mazorca	700	1000	3500	3500	5000	8000	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TN-10
Potencia del tractor	65 cv
Potencia motor eléctrico	30 cv
Accionamiento	Tractor / motor eléctrico
Rotación	1800 hasta 2000 RPM
Número de martillos en el rotor	48
Peso	350 kg
Versiones	Base motor eléctrico / accesório al motor

PN PLUS 1000 PLUS 2000 MASTER 3000

Picadoras

Excelente producción de bajo costo



PN PLUS 1000

La picadora PN PLUS 1000 es utilizada para las más variadas especies de plantas forrajeras.
Está equipada con un moderno rotor de 2 cuchillas y corta con precisión caña de azúcar, maíz, hierba y sorgo.
Es una línea simple y fácil de operar que ha conquistado el mercado mundial de picadoras.



PN PLUS 2000

Con diseño moderno, la picadora PN PLUS 2000 es eficiente en el picado de forraje, para el manejo diario y para la preparación de silo para alimentando a los animales.
Equipada con un moderno rotor de 3 cuchillas, pica con precisión caña de azúcar, maíz, pasto y sorgo.
Es una máquina sencilla y fácil de operar y que ha conquistado el mercado mundial de las picadoras.

PN MASTER 3000

Con diseño moderno, la línea PN PLUS 3000 es eficiente en el picado de forrajes para el tracto diario y para el preparo del silo para la alimentación de los animales.
Equipada con moderno rotor de 3 cuchillas, pica con precisión caña--de-azúcar, maíz, pasto y sorgo.

Características Técnicas	PN PLUS-1000	PN PLUS-2000	PN MASTER 3000
Producción [Kg/h]	hasta 1500	hasta 2500	hasta 7000
Rotación	2500 hasta 2700 rpm	2200 rpm	2500 rpm
Numero de cuchillas	2	3	3
Motor eléctrico	2,0 hasta 3,0 cv	3,0 hasta 5,0 cv	7,5 hasta 10,0 cv
Motor diesel/gasolina	4,0 hasta 6,0 cv	-	-
Tamaño del picado	11 mm	11 mm	11 mm

SERTANEJA MASTER

Picadoras

Excelente producción de bajo costo

Robusta y eficiente, la Sertaneja corta con mucha eficiencia palmito, yuca, la palma, agave, nopal y otros forrajes y productos alternativos para diferentes aplicaciones.
Proporciona pleno aprovechamiento del forraje, con excelente capacidad de producción y bajo consumo energético.
Disponible con bases metálicas para ser accionado por motores eléctricos, diesel o gasolina.

Características Técnicas	
Producción [Kg/hr]	3500 / 4000
Rotación del motor	2500 RPM / 1400 RPM (opicional)
Número de cuchillas	3
Número de repicadoras	6
Potencia	
Motor eléctrico	5,0 hasta 7,5 cv
Motor diesel / gasolina	6,0 hasta 9,0 cv

HAZ CLIC O ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOZCA TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB

nogueiramaqespanol

nogueiramaqespanol

nogueiramaqespanol

www.nogueira.com.br